

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



" 20 " 09 2021 г. № 55220041000100888756
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№132

17. 02.2022 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»

644030, Омская обл., г. Омск, ул. 10-я Чередовая, дом 32А

(место выдачи предписания)

Нами, Ильиной Ириной Андреевной- ведущим специалистом–экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения, Омаровой Ириной Сергеевной- главным специалистом–экспертом отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки №132 от 24.01.22г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области Ускова П.А.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»

ИНН: 5505022647 ОГРН: 1025501175083

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст.17, ст.24, ч.1 ст.28, ч3. ст.39.

2. Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ч. 2 ст. 5

3. Санитарно-эпидемиологических правил:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.3, п.1.5, п.2.3.1, п.2.4.3, п.2.4.4, п.2.4.6.2, п.2.4.11, п.2.5.1, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.7.2, п.2.7.4, п.2.8.3, п.3.4.5, п.3.4.10, п.3.4.13, п.3.4.14.

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздела VI таблицы 6.18

5. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 п. 2.2., п.2.7, п. 4.4.2.

6. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64, п. 65, п. 66, п. 67

7. приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.

в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»

по адресу: 644030, Омская область, г.Омск, ул.10 Чередовая,32А установлено, что

1. Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 сп 2.4.3648-20

2. Не обеспечено соблюдение норм площади и отмечено превышение норм по наполняемости в 19 классах в школе, исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м² п.3.4.14 сп 2.4.3648-20

3. Не созданы условия для хранения обуви на каждого обучающегося в гардеробе. п.3.4.5 СП 2.4.3648-20

4. В учебном кабинете № 7 стены имеют дефекты в виде трещин, отхождения покраски от стен, что не соответствует п.2.5.3., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20.

5. Не созданы условия для мытья окон и проветривания помещения- в учебных кабинетах №№ 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 26, 27, в малом спортивном зале в библиотеке, в туалетах мальчиков и девочек на 2-ом этаже, в спортивной при большом спортивном зале оконные проемы, оконные рамы имеют дефекты отделки в виде трещин, отслоения покраски, сколы, рамы разошлись, затруднено открывание окон, что не позволяет обеспечить возможность проведения проветривания помещений, проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п.2.5.1, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

6. В учебных кабинетах №№ 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, в рекреации у малого спортивного зала, в гардеробах полы деревянные имеют щели, трещины, выбоины, места отсутствия отделки в виде сколов краски, в кабинете № 7 линолеум пола имеет дефекты в виде разрывов, стирания гигиенического покрытия, в кабинете № 1 линолеум пола имеет небольшие повреждения в виде разрывов, полотна линолеума не плотно прилегают к основанию пола и имеют деформацию по всей площади в виде волн, что не соответствует п.2.5.2., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20.

7. Кабинет биологии № 15 не обеспечен раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения, что не соответствует п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.

8. В учебных кабинетах №№ 22, 23, 12, 11, 10, 9, 2, туалете мальчиков на 1-ом этаже остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, что не соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

9. В здании и на территории учреждения не созданы условия для обеспечения доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, что не соответствует требованиям п. 1.3., п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

10. В учебных кабинетах №№ 3, 4, 6, 10 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены помещения, а сбоку от центра, что не соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

11. Имеются дефекты отделки пола в туалетах девочек и мальчиков на 1-ом этаже — отсутствует частично кафельная плитка пола, пол не ровный, выбоины, трещины, отслоение краски, в туалете мальчиков на 1-ом этаже стены имеют дефекты - отсутствует частично плитка, в туалете девочек на 1-ом этаже стена у окна не имеет отделки, в следствии замены оконного проема выступают кирпичи, штукатурка, монтажная пена, что не соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2, п. 5.2.3. СП 2.4.3648-20.

12. На 3-ем этаже туалеты по проекту не функционируют, переоборудованы в помещения архива и бухгалтерии, что не соответствует п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Расчетное количество детей исходя из количества унитазов — 400 детей (160 девочек, 240 мальчиков), а обучается в первую смену-519 чел. (20 классов) - из них 253 девочек и 266 мальчиков.

13. Покрытие ученических столов-15 штук в кабинете химии № 16 имеет дефекты и повреждения, что не соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

14. Обучающиеся 1а и 3а классов не обеспечены мебелью с учетом роста-возрастных особенностей детей (кабинеты №5 и 6- недостаточно 5 столов и 9 стульев 3 группы), что не соответствует требованиям п.2.4.3 СП 2.4.3648-20

питание

15. Помещение пищеблока не оборудованы необходимым моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами; моечная столовой и кухонной посуды оборудована 1 моечной ванной для мытья кухонной посуды вместо 2 необходимых, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таблица 6.18.

Мед.обслуживание

16. Медицинский кабинет школы не обеспечен резервной системой горячего водоснабжения, что является нарушением п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

17. В медицинском блоке школы имеются дефекты отделки: в кабинете приема - трещины на потолке, в процедурном кабинете вздутие краски, трещины под подоконником, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20; п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

18. Не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличия медицинских противопоказаний к иммунизации против **брюшного тифа** - следующего сотрудника Устинов А.В. 18.05.1967 г.р. (дворник), что является нарушением п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686-20 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»

ИНН: 5505022647 ОГРН: 1025501175083

Юридический и фактический адрес: 644030, Омская обл., г. Омск, ул. 10-я Чередовая, дом 32А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79» Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).	10.08.23
2	При комплектовании первых классов обеспечить соблюдение норм площади и норм по наполняемости в классах: исходя из фактической площади учебных кабинетов и на основании нормы площади на одного учащегося 2,5м ² в соответствии с требованиями п.3.4.14 сп 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	10.08.23
3	Создать условия для хранения обуви учащихся в гардеробе - п.3.4.5 СП 2.4.3648-20	15.08.22
4	Кабинет биологии № 15 обеспечить раковиной с подводкой холодного и горячего водоснабжения и канализации, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20	15.08.22
5	Провести ремонт в помещениях. <ul style="list-style-type: none"> • восстановить целостность полового покрытия в учебных кабинетах №№ 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, в рекреации у малого спортивного зала, в гардеробах, в кабинете № 7, в кабинете № 1 п.2.5.2., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20. • устранить дефекты на стенах в учебном кабинете № 7 п.2.5.3., п.2.5.1. СП 2.4.3648-20 	15.08.22
6	Создать условия для мытья окон и проветривания помещения- в учебных кабинетах №№ 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 26, 27, в малом спортивном зале в библиотеке, в туалетах мальчиков и девочек на 2-ом этаже, в снарядной при большом спортивном зале – отремонтировать (или заменить) оконные рамы, имеющие дефекты отделки обеспечив возможность проведения проветривания помещений и уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств п.2.5.1, п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.	10.08.23

7	В учебных кабинетах №№ 22, 23, 12, 11, 10, 9, 2, туалете мальчиков на 1-ом этаже остекление окон выполнить из цельного стекла, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.	15.08.22
8	Обучающихся начальных классов обеспечить мебелью с учетом росто-возрастных особенностей детей (кабинеты №5 и 6), п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 .	10.08.23
9	В учебных кабинетах №№ 3, 4, 6, 10 интерактивные доски расположить по центру фронтальной стены помещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.	10.08.23
10	Повести ремонт в туалетах для девочек и мальчиков на 1-ом этаже — восстановить целостность полового покрытия и устранить дефекты на стенах п. 2.5.1., п. 2.5.2, п. 5.2.3. СП 2.4.3648-20.	15.08.22
11	Восстановить работу туалетов на 3-ем этаже (по проекту), обеспечив выполнение норм по количеству санитарных приборов в туалетах, п. 2.4.11., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.	10.08.23
12	Устранить дефекты и повреждения покрытия ученических столов в кабинете химии № 16, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.	10.08.23
13.	В здании и на территории учреждения создать условия для обеспечения доступности услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, п. 1.3., п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.	10.08.23(при наличии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
14	пищеблок Помещение пищеблока оборудовать необходимым моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами; для мытья кухонной посуды установить 2 ванны, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таблица 6.18.	15.08.22
15	<u>Медицинское обслуживание:</u> Обеспечить медицинский кабинет резервной системой горячего водоснабжения. Основание: п. 2.2., п. 4.4.2. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	15.08.22
16	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: раздела II п. 64, п. 65, п. 66, п. 67 СП 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; ч. 2 ст. 5 ФЗ – 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказ № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» приложение 1,2.; п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	15.08.22

17	<p>Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете (кабинет приема, процедурный кабинет).</p> <p>Основание: п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44</p>	15.08.22
----	--	----------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: grp@55.rosпотребнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 79»

ИНН: 5505022647 ОГРН: 1025501175083

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом

от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт
отдела по надзору за условиями
воспитания и обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)



Ильина И.А.

(инициалы и фамилия)

главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора



Омарова И.С.

С предписанием ознакомлен(а), предписание получено «17»_02_2022_г
Лутонина Марина Викторовна-директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 79»

(подпись)

(инициалы и фамилия)